

Навесная система H3-80 ГМ, СНЛ-3 (ТДТ-55, ЛХТ-59) - от Производителя



Киров, Россия

Навесная система НЗ-80 ГМ, СНЛ-3 (ТДТ-55, ЛХТ-59) по Цене Производителя!

Регулировка, устройство, настройка и назначение навесной системы НЗ 80ГМ, СНЛ-3 (ТДТ-55, ЛХТ-59)

Подъемно-навесное устройство заднее СНЛ-3 (НЗ-80ГМ) предназначено для выполнения работ по лесовосстановлению, борьбе с вредителями лесов и лесными пожарами.

Устройство подъемно-навесное заднее СНЛ-3 (НЗ-80ГМ), являющееся модификацией подъемно-навесного устройства заднего лесохозяйственного трактора.

Устройство подъемно-навесное предназначено для установки на гусеничные трелевочные тракторы с цельювыполнения лесозаготовительных работ этими тракторами в лесной и лесостепной зонах на вырубках с наличием пней, порубочных рстатков, валежника, в районах с временно переувлажненными и дренированными почвами и состоит из навесного устройства (НЗ-80ГМ) трактора ЛХТ-100 с гидроприводом.

Устройство устанавливается на трактор ТДТ-55А и его модификации и позволяет навешивать на него плуги ПКЛ-70, ПЛД-1, 2, ПЛ-1 (ПЛШ-1, 2), полосопрокладыватель ПФ-1, фрезы типа ФЛН-0, 80 широкозахватные и другие навесные машины и орудия. Подъемно-навесное устройство состоит из трех силовых тяг: двух продольных и центральной тяги подъемного механизма, установленного на трактор при помощи кронштейнов и гидропривода.

Подъемно-навесное устройство изготавливается в климатическом исполнении У категории 1, условное обозначение - СНЛ-3. Устройство навесное СНЛ-3 обеспечивает агрегатирование тракторов ТДТ-55А и ТЛТ-100 с лесохозяйственными орудиями, не требующими отбора мощности от трактора, выполняющими подготовку почвы, посадку культур и уход за ними, комплекс противопожарных мероприятий.

Технические характеристики и размеры навесной системы НЗ 80ГМ, СНЛ-3 (ТДТ-55, ЛХТ-59)

Масса конструктивная, кг - 600

Грузоподъемность на оси подвеса - 2500

Грузоподъемность условного орудия с центром массы на расстоянии, мм - 610

От оси подвеса - 1600

Рабочий ход оси подвеса, мм, не менее - 1100

Расстояние оси подвеса от опорной поверхности

Цена: **215 000 руб.** Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Долгих Алексей Игоревич

79127357777

610044, Кировская область, г.Киров. ул.Луганская, 49